

Leistungserklärung

Nr.: 019-LICPR-190315

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	LINITHERM U PLUS Bahn
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4 der EU-BauPVO	Siehe Etikett auf dem Produkt
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5	LINITHERM Dämmsysteme Linzmeier Bauelemente GmbH Industriestr. 21 88499 Riedlingen T +49 (0) 7371 1806-0 F +49 (0) 7371 1806-96 Info@Linzmeier.de www.Linzmeier.de
5.	Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist.	
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V der EU-BauPVO	System 3
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird.	MPA Erwitte (0432) hat die Prüfung des Brandverhaltens vorgenommen. KIWA TBU Greven (0799) hat die Prüfung der Wasserdichtheit vorgenommen.
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine EU TB ausgestellt worden ist.	



9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Länge	50m	
Breite	1500mm (-7,5mm, +22,5mm)	
Geradheit	< 30 (mm pro 10lfm)	
Wasserdichtheit	W1	
Wasserdichtheit nach Alterung	W1	EN 13859-1:2010
Gewicht	310g/cm² (±15,5g/m²)	
Wasserdampfdurchlässigkeit	0,18m (±0,04m)	
Höchstzugkraft Längs / Quer	300 / 350N/5cm (±30N/5cm)	
Höchstzugkraft Längs / Quer nach Alterung [N/5cm]	300 / 350N/5cm (±30N/5cm)	
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer	50 / 70 % (±10%)	
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer nach Alterung	50 / 70 % (±10%)	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) Längs / Quer	200 / 200N (±20N)	
Kaltbiegeverhalten	20°C	
Maßhaltigkeit	2%	
Temperaturbeständigkeit	-40 bis + 80°C	
Wasserdruckbeständigkeit	>400	
Schlagregendichtheit	bestanden	
Freibewitterung ME	3	



9. Erklärung

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl. Ing. Andreas Linzmeier, Geschäftsführer	//
(Name und Funktion)	A//
Riedlingen, den 13.03.2020	/ \
(Ort und Datum der Ausstellung)	(Unterschrift)